

用人单位职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间:	2023年5月26日	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PPE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	采矿区	炮机工	2	噪声					82.6		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		挖机工	1	噪声					81.7		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		转运工	2	噪声					79.1		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
2	成品仓库	铲车工	2	噪声					80.1		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
3	生产车间	破碎看机工	1	噪声					92.8		超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	1.71			1.53			不超标	一般
4	过磅房	过磅员	2	噪声					60.1		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
合计			10	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	10	I级
一般超标	1	II级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	II级	
