

江西华春色纺科技发展有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 (宜安健检字第2023-113号)			检测时间:	2023年4月21日	III级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	
1	1-4车间	混料工	24	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				噪声				83.7		不超标	一般		
		清花工	12	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				噪声				83.8		不超标	一般		
				高温					22.5°		不超标	一般	
		梳棉工	24	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				噪声				84.1		不超标	一般		
				高温					23.6°		不超标	一般	
		并条工	36	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				噪声				83		不超标	一般		
				高温					23.7		不超标	一般	
		粗纱工	36	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				噪声				84.1		不超标	一般		
				高温					24.3		不超标	一般	
		细纱工	216	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				噪声				90		超标	一般		
				高温					25.3		不超标	一般	
		自络工	60	噪声					83.2		不超标	一般	
				其他粉尘	<0.33			<0.33		不超标	一般		
				高温					25.5		不超标	一般	
		打包工	24	噪声					73.7		不超标	一般	
		理管工	48	噪声					80		不超标	一般	
		皮辊清洁工	10	噪声					76		不超标	一般	

				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
2	5-6车间	清花工	6	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					80.6		不超标	一般
				高温						24	不超标	一般
		梳棉工	12	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					83.8		不超标	一般
				高温						24.1	不超标	一般
		并条工	18	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					82.7		不超标	一般
				高温						24.2	不超标	一般
		粗纱工	18	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					83.5		不超标	一般
				高温						24.3	不超标	一般
		细纱工	90	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					89.1		超标	一般
				高温						24.1	不超标	一般
		自络工	18	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					83.9		不超标	一般
				高温						25.5	不超标	一般
		打包工	12	噪声					68.8		不超标	一般
		理管工	12	噪声					83.3		不超标	一般
		皮辊清洁工	5	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					71.5		不超标	一般
合计			681	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	681	I 级
一般超标	306	III级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	III级	

准确危害因素名称查询
其他粉尘