

高安市三合再生资源有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称： 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 (宜安健检字第2023-447号) (宜安 健检字第2023-111号)		检测时间： 2023年1月4日		I 级				
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效 声级	其他因素浓度/ 强度	接触水平	危害因素性质	列1	
1	原料库	铲车工	1	氧化钙	0.0909			0.1477			不超标	一般		
				噪声					84.1			不超标	一般	
				其他粉尘	0.69			1.1				不超标	一般	
2	生产车间	破碎工	1	氧化钙	0.3156			0.3112			不超标	一般		
				噪声					84.1			不超标	一般	
				其他粉尘	7.63			7.78				不超标	一般	
		消化工	1	氧化钙	0.5898			0.6898			不超标	一般		
				噪声					81.9			不超标	一般	
				其他粉尘	4.7			4.1				不超标	一般	
		磨粉工	1	高温						<20	不超标	一般		
				噪声					75.7			不超标	一般	
				其他粉尘	4.57			4.47				不超标	一般	
		包装工	1	噪声					79.3		不超标	一般		
				其他粉尘	6.3			6.15				不超标	一般	
		过磅工	1	噪声					63.1		不超标	一般		
合计			6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	6	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I 级	

准确危害因素名称查询
大理石粉尘(呼尘)