

江西丰鑫实业有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 (宜安健检字第2023-151号)			检测时间:		2023年6月2日		II级	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1			
1	原料棚	铲车工	2	噪声					78.4		不超标	一般				
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			<0.33				不超标	严重			
		进料操作工	2	噪声					78.8		不超标	一般				
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			<0.33				不超标	严重			
2	生产车间	微机磨操作工	2	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重				
				噪声					72.6		不超标	一般				
		球磨工	2	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重				
				噪声					83.2		不超标	一般				
		散装放料工	1	水泥粉尘(呼尘)	0.27			0.73			不超标	一般				
				噪声					74.8		不超标	一般				
		包装工	2	水泥粉尘(呼尘)	2.27			2.07			超标	一般				
				噪声					79.6		不超标	一般				
		装车工	2	水泥粉尘(呼尘)	3.57			3.27			超标	一般				
				噪声					75.9		不超标	一般				
3	过磅房	司磅工	2	水泥粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般				
				噪声					69.6		不超标	一般				
合计			15	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

数据分析过程及结果		
害因素情	接触人数	分析结论
一般不超标	15	I级
一般超标	4	II级
严重不超标	8	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	

准确危害因素名称查询
水泥粉尘(呼尘)