

江西南方食养科技有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 (宜安健检字第2023-005号)		检测时间:	2023年2月6日	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	调配车间	投料工	6	噪声					79.1		不超标	一般
		调配工	2	噪声					79.7		不超标	一般
				氢氧化钠			0.0397				不超标	一般
		杀菌工	2	噪声					81.8		不超标	一般
				氢氧化钠			0.0451				不超标	一般
2	灌装车间	灌装工	6	噪声					88.9		超标	一般
				过氧化氢	<0.8			<0.8				不超标
3	包装间	贴灌喷码工	2	噪声					84.2		不超标	一般
		包装工	42	噪声					82		不超标	一般
4	化验室	化验员	2	噪声					66.9		不超标	一般
5	污水处理站	污水处理工	2	噪声					79.3		不超标	一般
				氢氧化钠			0.0675				不超标	一般
合计			64	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	64	I级
一般超标	6	II级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	II级	